



Kvalita české výroby
od roku 1991

STÍNÍČÍ TECHNIKA



HISTORIE

Příběh značky ROLUX začal v roce 1991, kdy jsme jako rodinná firma vstoupili do světa stínicí techniky. Začínali jsme s interiérovými žaluziemi a s jasným cílem – nabídnout zákazníkům kvalitní a funkční řešení pro každé okno. Během více než 30 let jsme se z malé lokální firmy vypracovali ve stabilního českého výrobce, který dnes dodává široký sortiment stínění i moderních hliníkových plotů a bioklimatických pergol po celé republice.

VÝROBNÍ PROGRAM

Dnes nabízíme komplexní sortiment:

- **INTERIÉROVÉ STÍNĚNÍ** – látkové roletky, žaluzie, plisé, sítě proti hmyzu
- **VENKOVNÍ STÍNĚNÍ** – venkovní žaluzie, rolety, zip-screens
- **BIOKLIMATICKÉ PERGOLY** – s chytrým řízením, osvětlením, zásuvkami a příslušenstvím
- **HLINÍKOVÉ PLOTY** – včetně branek a pojezdových bran, vyráběné na míru

Vše navrhujeme, vyrábíme a montujeme pod jednou značkou – ROLUX. Opíráme se o českou výrobu a poctivé řemeslo, na které jsme hrdí.

NAŠE HODNOTY

Kvalita, férovost, preciznost a spolehlivost – to jsou základní pilíře, na kterých ROLUX stojí.

Dbáme na estetiku, funkčnost a dlouhou životnost. Neprodáváme kompromisy, ale řešení, za která se můžeme postavit.



OBSAH

INTERIEROVÉ STÍNĚNÍ

Plisé žaluzie	4
Látkové roletky	7
Roletky DEN/NOC	14
Látkové žaluzie	19
Horizontální žaluzie	20
Střešní stínění	24
Vertikální žaluzie DEN/NOC - ROLUX VEIL	26
Vertikální žaluzie	28
Japonské stěny	29

SÍTĚ PROTI HMYZU

Dveřní síť	31
Plisé síť	32
Pevné okenní síť	34
Rolovací okenní	35
Rolovací dveřní	36
Posuvné síť s celkovým rámem	37

VENKOVNÍ STÍNĚNÍ


Předokenní rolety	38
Venkovní žaluzie	40
Screenové rolety	42

INTERIEROVÉ STÍNĚNÍ

PLISÉ ŽALUZIE

Plisé žaluzie představují moderní a designové řešení stínění. Díky skládací struktuře látky vytvářejí jemný, ale zároveň výrazný dekorativní prvek.

- **Flexibilita** – montáž do okenního rámu, na stěnu nebo do stropu
- **Individuální nastavení** – možnost ovládání shora i zdola
- **Široká nabídka látek** – od zcela zatemňujících až po jemně propustné
- **Úspora energie** – speciální termoizolační látky pomáhají regulovat teplotu v interiéru
- **Snadná montáž**



PLISÉ ROLUX STANDART

Plisé žaluzie standard nabízí elegantní a funkční stínění s jednovrstvou látkou skládanou do jemných záhybů. Je ideální volbou pro regulaci světla a soukromí, a zároveň skvěle doplňuje moderní interiér svou variabilitou a snadnou obsluhou.



PLISÉ ROLUX HONEYCOMB

Honeycomb plisé přináší inovativní design s dvouvrstvou látkou ve tvaru komor, která zajišťuje vynikající tepelnou a zvukovou izolaci. Díky svému sofistikovanému vzhledu a energeticky úsporným vlastnostem je ideální volbou pro náročnější zákazníky.



TYPY PROVEDENÍ

ZAVĚŠENÍ BEZ VRTÁNÍ

Ideální pro nájemní bydlení, snadná neinvazivní instalace na otevíratelné křídlo okna.



Plastové řešení



Kovové řešení

VRTÁNÍ DO ZASKLÍVACÍ LIŠTY

Vynášecí set na rám (vrtání)

Diskrétní řešení bez přesahů, ideální pro celoplošné zakrytí

Vhodné řešení pro okna se zasklívací lištou užší než 14 mm, kde není možné vrtání do zasklívací lišty. Plisé se montuje přímo do rámu okna pomocí vynášecího setu.



Vrtání do rámu



Vrtání do zasklívací lišty

LEPENÍ

Tento typ montáže je vhodný pro okna s nízkou zasklívací lištou (hloubka méně než 12 mm). Skvělá volba i tam, kde nechcete vrtat do rámu – například u fixních oken, kde nelze žaluzie zavěsit.



PLISÉ
PROMO VIDEO:



ZAMĚŘENÍ
PLISÉ:



MONTÁŽ
PLISÉ:




INTERIEROVÉ STÍNĚNÍ

BAREVNÁ PROVEDENÍ

Nabízíme široký výběr z 35 barevných variant, které dokonale doladí váš interiér.




BL-1102-02




BL-1103-06




BL-1104-21



BL-1105-23



BL-1106-26




REG-001-01



REG-002-05



REG-006-11




REG-007-12



REG-010-18




REG-012-27



REG-024-13




REG-1003-04



REG-1004-07



REG-1007-14



REG-1009-24




REG-2001-30




REG-2005-33




REG-2007-35



REG-2103-31



REG-2104-32



REG-2106-34



SIL-001-16




SIL-011-25




SIL-012-28



SIL-1202-03




SIL-1206-08




SIL-1207-10



SIL-1212-17



SIL-1214-19




SIL-1219-29




SIL-1303-09



SIL-1304-15



SIL-1305-20



SIL-1306-22

Standardní látky (REG) – Kvalitní a osvědčené látky, které poskytují optimální stínění pro běžné použití. Ideální pro interiéry, kde není potřeba speciální regulace teploty nebo úplné zatemnění.

Termoregulační látky (SIL) – Speciální látky s postříbřenou zadní vrstvou, které výrazně zlepšují tepelnou izolaci. V létě odrážejí sluneční záření a pomáhají udržet interiér chladnější, zatímco v zimě minimalizují únik tepla. Perfektní volba pro energeticky úsporné bydlení.

Zatemňující látky (BL) – Blackoutové látky, které zajistí maximální zatemnění místnosti. Ideální pro ložnice, dětské pokoje nebo prostory, kde je potřeba absolutní tma, například pro kvalitní spánek či promítání.

INTERIEROVÉ STÍNĚNÍ


LÁTKOVÉ ROLETKY

Elegantní a praktické stínění pro každý interiér. Snadno regulují světlo i soukromí, vybírat můžete z široké nabídky barev, vzorů a typů látek – od jemně průsvitných až po zatemňující. Montáž je možná přímo do okenního křídla nebo rámu, do výklenku, na zeď i na strop. Látkové roletky tak nabízí univerzální řešení, které se přizpůsobí vašemu prostoru i stylu.



COLOR STANDART

Představují klasické interiérové stínění s možností montáže na stěnu nebo strop. Ovládání je zajištěno praktickým kuličkovým řetízem. Díky široké nabídce látek si snadno vyberete variantu, která dokonale podtrhne styl Vašeho interiéru.



BAREVNÉ PROVEDENÍ KOMPONENTŮ:

- bílá
- hnědá
- šedá
- antracit




STANDARD MINI

Jsou praktickým typem interiérového stínění, které nevyžaduje vrtání do okenního rámu. Montáž je velmi snadná díky nastavitelným plastovým držákům, na které se roletka jednoduše zavěsí. Jsou vhodné pro okenní křídla s maximální tloušťkou 25 mm. Ovládání zajišťuje řetízkový mechanismus. Díky široké kolekci látek lze roletky snadno sladit s jakýmkoliv interiérem. Lze montovat i na zeď/strop, stejně jako Den/Noc mini.



BAREVNÉ PROVEDENÍ KOMPONENTŮ:

- bílá
- hnědá
- antracit



STANDARD MINI S FIXACÍ

Jsou dalším typem neinvazivního interiérového stínění určeného k montáži přímo na rám okna. Instalace je snadná díky nastavitelným plastovým držákům, které jsou vhodné pro okenní křídla s maximální tloušťkou 25 mm. Pro větší stabilitu je roletka fixována pomocí silonového lanka. Ovládání probíhá řetízkovým mechanismem.




BAREVNÉ PROVEDENÍ KOMPONENTŮ:

- bílá
- hnědá
- antracit



COLOR HIT

Jsou určeny k montáži přímo do zasklívací lišty okeního křídla. Svým designem odpovídají žaluziím EURO BRILANT – vyznačují se obloukovým krycím profilem a ovládáním řetízkovým mechanismem. Součástí roletek jsou ploché nebo tvarované vodící lišty, které zajišťují stabilní vedení látky. Díky široké nabídce látek lze rolety dokonale sladit s interiérem.



BAREVNÉ PROVEDENÍ KOMPONENTŮ:

- bílá
- hnědá
- antracit
- okr
- dřevodekory



COLOR MAX

Jsou určeny pro zastínění oken větších rozměrů. Látky se navíjí do elegantního hliníkového boxu a po stranách je vedena kovovými lištami, které zajišťují úplné zatemnění. Ovládání probíhá řetízkovým mechanismem. Tento typ rolet je kompatibilní se všemi látkami z našeho vzorkovníku, což umožňuje dokonalé sladění s interiérem.



BAREVNÉ PROVEDENÍ KOMPONENTŮ:

- bílá

RETRO ROLETKY


Jsou interiérové pružinové rolety vyráběné na míru. Látka se navíjí pomocí inovativního pružinového mechanismu, který umožňuje plynulé samonavíjení a zastavení roletky v libovolné poloze. Horní doraz lze jednoduše seřídít, a tím nastavit konečnou polohu. Samozřejmostí je také možnost nastavení rychlosti navíjení látky.



BAREVNÉ PROVEDENÍ KOMPONENTŮ:

- bílá

BAREVNÁ PALETA LÁTKOVÝCH ROLETEK




Berlin 0150



Berlin 0300




Berlin 0311




Berlin 0600




Berlin 0812 Fresia




Berlin 0825




Berlin 0832




Berlin 0838




Berlin 0839




Berlin 0842




Berlin 0843




Berlin 0910



Berlin 0923



Berlin 0924




Berlin 0940




Berlin 1310



Berlin 1323




Berlin 5100




Berlin 5700




Berlin 5812




Berlin 5826



Berlin 6000



Berlin 6100



Berlin 6323



Eco 50-0400




Eco 0100




Eco 0700




Eco 2100



Eco 2200




Mila 5100



New York 5200



New York 5500




New York 5600



New York 5800




New York 5900



New York 6800




New York 7100




New York 6500



Berlin 0130



Berlin 0170



Berlin 0610



Berlin 0850



Berlin 0851




Berlin 5600




Berlin 6200




Berlin 0125




MILA 5200




MILA 5300




MILA 5500



MILA 5600



MILA 5700




MILA 5800




MILA 6200



SCREEN 03
Chalk Soft Grey



SCREEN 06 Ebony



SCREEN 06-1 Antracit

ROLUX DEN/NOC

Jsou určeny k montáži přímo do zasklívací lišty okeního křídla. Svým provedením kombinují design roletek DEN/NOC a COLOR HIT. Ovládání je řešeno řetízkovým mechanismem. Součástí roletek jsou boční vodící lišty, které zajišťují stabilní vedení látky a elegantní vzhled. Vodící lišty ve tvaru „Z“ jsou v barvě bílé, hnědé, okrové, antracitu a zlatém dubu.



BAREVNÉ PROVEDENÍ KOMPONENTŮ:

- bílá
- hnědá
- antracit
- okr
- dřevodekory



LÁTKOVÉ ROLETKY DEN/NOC

Představují moderní typ interiérového stínění s dvojitým vedením látky v horizontálních pruzích. Díky tomuto řešení umožňují plynulou regulaci propouštění denního světla a kombinují funkčnost horizontálních žaluzií s atraktivitou látkových rolet.

Roletky DEN/NOC jsou volně visící, opatřené krycím boxem návinu a ovládané nekonečným řetízkem. Montáž je možná na zeď, strop nebo do okenního výklenku.



BAREVNÉ PROVEDENÍ KOMPONENTŮ:

- bílá
- hnědá
- světle šedá
- antracit



LÁTKOVÉ ROLETKY DEN/NOC MINI

Jsou subtilní variantou moderních roletek DEN/NOC. Jsou určeny především k montáži na okenní křídlo, ale lze je instalovat i na zeď nebo do stropu. Při montáži na okenní křídlo není nutné vrtání – roletka se jednoduše zavěsí pomocí nastavitelných plastových háčků, které jsou vhodné pro křídla s maximální tloušťkou 25 mm. Ovládání zajišťuje praktický nekonečný řetízek.



BAREVNÉ PROVEDENÍ KOMPONENTŮ:

- bílá
- hnědá
- antracit




LÁTKOVÉ ROLETKY DEN/NOC MINI S FIXACÍ

Vycházejí z provedení roletek DEN/NOC MINI a jsou doplněny o silonové fixační vedení. Díky němu roletka při otevření okna do ventilace kopíruje pohyb okenního křídla a zůstává na svém místě. Montáž nevyžaduje vrtání – roletka se jednoduše zavěsí na nastavitelné plastové háčky, vhodné pro křídla s maximální tloušťkou 25 mm. Ovládání je zajištěno nekonečným řetízem.



BAREVNÉ PROVEDENÍ KOMPONENTŮ:

- bílá
- hnědá
- antracit



BAREVNÁ PALETA PRO ROLETKY DEN/NOC



BH-03



BH-07



BH-14



Cyprus 0200



Cyprus 0500



Cyprus 0800



Maldives 0100




BH-1402



BH-1403



BH-1404



BH-1406




BH-1406



BH-2906



BH-3401



BH-3402




BH-3404



BH-3405




BH-3406



Bora-Bora 0100



Corfu 0600



Corfu 900



Cyprus 0200



Cyprus 0300




Cyprus 0500



Cyprus 0800



Cyprus 0550




Cyprus 0400




FIJI 0600




HYDRA 0100




PARGA 0300




RHODOS 0500




ZAKYNTHOS 0500



ZAKYNTHOS 0900



Madagascar 0200



Madagascar 0600



zakynthos 0200

INTERIEROVÉ STÍNĚNÍ

LÁTKOVÉ ŽALUZIE

Představují moderní typ stínění s dvojitým vedením látky v horizontálních pruzích. Ty umožňují plynulou regulaci propouštění světla a vytvářejí jedinečný efekt – spojení funkčnosti horizontálních žaluzií a atraktivního vzhledu látkových rolet.



BAREVNÉ PROVEDENÍ KOMPONENTŮ:

- bílá
- hnědá
- světle šedá
- antracit



BAREVNÁ PALETA




S601




S603



S605



S606



S613

HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE

Horizontální žaluzie patří mezi nejoblíbenější způsoby stínění díky své praktičnosti a univerzálnímu využití. Nabízíme je v různých provedeních, včetně elegantních imitací dřeva a široké barevné škály, takže je snadno sladíte s interiérem. Jsou vhodné prakticky do všech typů oken, jednoduše se ovládají, snadno udržují a zároveň zaujmou velmi příznivou pořizovací cenou.



EURO BRILANT

Žaluzie jsou určeny na plastová okna. Výhodou tohoto typu je zaoblená krycí lišta přes celou šíři nosného profilu. Díky snadné demontáži krycí lišty se montáž stává jednoduchou a rychlou záležitostí.



EURO OPAL

Žaluzie euro opál jsou určeny pro plastová okna a dřevěná euro okna. Krycí lišta je plochá přes celou šíři nosného profilu. Je ideální volbou pro plastová okna s trojskly a vytváří tak moderní design Vašeho domova.



EURO STYLE

Žaluzie euro style je základním typem žaluzií určené pro plastová okna a euro okna. Je vyráběna s plastovými bočními krytkami. Její výhodou je cenová dostupnost a jednoduchá montáž. Je nejpoužívanější variantou žaluzií.




INTERIÉROVÉ 25X25

(SPODNÍ/ČELNÍ VÝVOD)

Interiérová žaluzie 25x25, spodní vývod.

Je ideální volbou pro montáž na okenní křídlo, kde potřebujeme mít přesah lamel přes zasklívací lišty.

Při zaměřování žaluzie se udává šíře lamely a výška žaluzie včetně horního profilu. POZOR: celková šíře horního profilu je o 15 mm širší - vzhledem k nasazené boční ovládací krytce.



Interiérová žaluzie 25x25, čelní vývod.

Jsou určeny pro montáž mezi zasklívací lišty nebo do otvorů.

Při zaměřování žaluzie se udává šíře lamely a výška žaluzie včetně horního profilu. Horní profil s boční krytkou licuje se šířkou lamely.



WOOD LINE / NATUR LINE


Žaluzie Wood Line i Natur Line lze vyrobit v typu brilant i opál.

Hlavní předností je sjednocení žaluzie s barevným plastovým oknem, tak i dřevěným euro oknem. Dá se samozřejmě kombinovat i s interiérem. Tímto způsobem docílíte dojem luxusního a přitom teplého designu Vašeho domova.


Wood Line je top výrobek s věrohodnou strukturou dřeva, žaluzie Natur Line je levnější variantou, přesto s dokonalým výsledkem.



BARVY LAMEL WOODLINE/NATURLINE A 25X25



Cherry Amaretto




Eiche Dunkel




Eiche Natur



Golden Oak




Nevada



Noce Sorrento
Balsamico



Oregon



Sapeli



Sierra



Streifen Douglasie




Winchester XA

MOŽNOSTI PROVEDENÍ ŽALUZÍ ROLUX

Vyrábějí se ve **DVOU PROVEDENÍCH**:

DOMYKAVÉ (celostínící)



NEDOMYKAVÉ



BARVY PROFILŮ OBECNĚ



RAL 7016

RAL 8001

RAL 9006

RAL 8017

RAL 9003

BARVY LAMEL ZÁKLADNÍ



01

02

04

05

06

07

09

10

11


12

15

16

17

19



22

23

24

26

28

29

30

31

33

34

37

38

39

42

43

(Pouze ilustrativní - pro přesné odstíny si prosím vyžádejte vzorkovník na firmě ROLUX žaluzie s.r.o.)

PLISÉ STŘEŠNÍ OKNO

Stylové zastínění, které vypadá skvěle a zároveň vám pomáhá udržet doma příjemnou teplotu. Plisované žaluzie na střešní okna jsou ideální volbou, pokud chcete spojit moderní design, pohodlí a úsporu energie:

- Velký výběr látek s různou propustností světla pro ideální atmosféru v místnosti
- Vhodné pro typy střešních oken VELUX, FAKRO, ROTO
- Široká nabídka barev a vzorů pro sladění s interiérem
- Flexibilní ovládání – lze zastínit jen horní, spodní nebo libovolnou část okna

Vzorník látek viz **PLISÉ ŽALUZIE**



LÁTKOVÉ ROLETKY DO STŘEŠNÍCH OKEN (TYP COULISSE)

Látkové roletky do střešních oken


Látkové roletky do střešních oken poskytují optimální ochranu před sluncem i nadměrným teplem.

Dodávají se včetně vodicích profilů s drážkou, která zabraňuje prověšování látky po stranách.

Roletky jsou vybaveny funkcí Multistop, díky které je možné roletu aretovat v libovolné poloze.

Montáž je možná na běžné typy střešních oken – VELUX a FAKRO.

Vzorník látek viz **LÁTKOVÉ ROLETKY**



VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE DEN/NOC | ROLUX VEIL

Rolux Veil spojuje vzhled záclony s funkcí vertikální žaluzie a přináší tak dvojitý efekt – záclonu a závěs v jednom. Umožňuje zakrýt opravdu velké plochy, takže se perfektně hodí na prosklené stěny a HS portály, kde elegantně doplňuje venkovní stínění. Výhodou je také možnost jednoduše nahradit staré látky z klasických vertikálních žaluzií moderním systémem Veil.



OVLÁDÁNÍ:

Možnost klasického ovládání šňůrkou nebo motorického ovládání s řízením přes mobilní aplikaci

BAREVNÉ PROVEDENÍ KOMPONENTŮ:

- bílá






BAREVNÁ PALETA



RX-101-040-R




RX-104-040-R



RX-105-040-R



RX-106-040-R



RX-108-040-R




PROMO VIDEO

VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE

Díky své variabilitě a široké nabídce látek se hodí do bytů, kanceláří i komerčních prostor. Snadno regulují množství světla, chrání soukromí a zároveň působí elegantně a moderně.

Jsou ideálním řešením také pro atypické prostory, například šikmá okna nebo francouzské dveře. Na výběr je hned několik typů stahování lamel, takže si můžete přizpůsobit ovládání přesně podle svých potřeb i dispozic místnosti.



BARVY: velké množství barev dle vzorníku

INTERIEROVÉ STÍNĚNÍ


JAPONSKÉ STĚNY

Japonské stěny jsou elegantní způsob, jak zastínit velké prosklené plochy, francouzská okna nebo atypické prostory. Nabízí čistý moderní vzhled, snadnou manipulaci a široký výběr látek i barev. Díky posuvnému systému působí lehce a vzdušně, zároveň poskytují potřebné soukromí a regulaci světla.


Kromě stínění je lze využít také pro optické rozdělení místností – ideální řešení, pokud chcete propojit funkčnost s designem a vytvořit originální interiér.



BAREVNÁ PALETA LÁTEK JAPONSKÝH STĚN




0300 Berlin



Berlin 0150




Berlin 0311




Berlin 0600




Berlin 0812




Berlin 0825




Berlin 0832




Berlin 0838




Berlin 0839




Berlin 0842




Berlin 0843



Berlin 0910




Berlin 0923




Berlin 0924



Berlin 0940




Berlin 1310



Berlin 1323




Eco 50-0400




Eco 0100



Eco 0700




Eco 2000



Eco 2100




Eco 2200




New York 5200



New York 5500




New York 5600




New York 5800



New York 5900



New York 6800




New York 7100




New York 6500



Berlin 0130



Berlin 0170



Berlin 0610



Berlin 0850



Berlin 0851



Berlin 0125

SÍTĚ PROTI HMYZU

DVEŘNÍ SÍTĚ PROTI HMYZU

Dveřní sítě se vyrábějí na míru, což zaručuje přesné dosednutí a dokonalé těsnění.

Konstrukce z pevného extrudovaného hliníkového profilu (41 mm) je pro maximální stabilitu spojena vnitřními rohy.

Sítě jsou vybaveny samozavíracími panty s nastavením síly dovírání.

Zvolit můžete středovou nebo okopovou lištu (60 mm).

Pro nenápadné zavírání slouží skrytý magnet integrovaný v těsnicím kartáčku.

Možný je klasický i skrytý úchyt ve středové liště.

UCHYT VE STŘEDOVÉ LIŠTĚ



KLASICKÝ ÚCHYT



BARVY PROFILŮ:

- bílá
- hnědá
- okr
- antracit
- dřevodekor
- RAL



SÍTĚ PROTI HMYZU

PLISÉ SÍTĚ

Plisované dveřní sítě představují ideální řešení ochrany proti hmyzu při zachování minimálních nároků na montážní a manipulační prostor.

Jsou vhodné i v kombinaci s dalšími prvky stínící techniky – například u rámců dveří a oken osazených **předokenními nebo podomítkovými roletami** či **venkovními žaluziemi**.

U plisé sítí montovaných na rám dveří nebo oken je navíc možná i **montáž pomocí suchého zipu**.

BAREVNÉ PROVEDENÍ:

- bílá
- hnědá
- antracit
- zlatý dub (stříkaný)
- ořech (stříkaný)
- nástřik ral

SÍŤOVINA:

- šedá
- černá



Kombinace s venkovním stíněním

SÍTĚ PROTI HMYZU



Montáž na rám



Plissé HsPortalu s nízkým prahem



Montáž na vodítka venkovní rolety

SÍTĚ PROTI HMYZU



PEVNÉ OKENNÍ SÍTĚ

Pevné sítě proti hmyzu na okna

Nejefektivnější ochrana proti hmyzu pro **plastová i dřevěná okna**.

Sítě jsou vyrobeny z **odolných hliníkových profilů a síťoviny ze skelného vlákna potaženého plastem**.

Nabízíme **více typů hliníkových profilů**, aby bylo možné síť přizpůsobit různým typům oken.



SÍTĚ PROTI HMYZU

ROLOVACÍ SÍTĚ

Rolovací okenní síť

U tohoto typu sítě se síťovina navíjí na trubku, ve které je napínací pružina. Tento systém je vložen do hliníkového boxu o rozměru 40 x 40. Stažená síťovina je aretována zachycením koncové lišty na síťovině do spodního profilu, který uzavírá samotný rám sítě.

BARVY PROFILŮ:

- bílá
- hnědá
- antracit
- zlatý dub
- RAL



SÍŤE PROTI HMYZU

ROLOVACÍ SÍŤE

Rolovací dvevní síť

Samonavíjecí rolovací dvevní síť najdou své uplatnění tam, kde není dostatek místa na klasické dvevní síť na panty. Síťovina se pohybuje ve vodících lištách směrem do boku. Uchycení je pomocí celoplošného magnetu. Samotná síťovina je zafixovaná na trubce s pružinou a vsazena do hliníkového boxu.

BARVY PROFILŮ:

- bílá
- hnědá
- antracit
- zlatý dub
- RAL



SÍTĚ PROTI HMYZU

POSUVNÉ SÍTĚ S CELKOVÝM RÁMEM

Posuvná dveřní síť je vhodná tam, kde není možná montáž klasické extrudované dveřní sítě na panty. U tohoto typu se jedná o ucelený rám, který je spojen kovovými rohy. Samotné dveřní křídlo se v rámu posunuje pomocí plastových koleček. Malá hloubka rámového profilu – 22 mm umožňuje montáž tohoto typu do HS portálů. Lze ji vyrobit i se dvěma samostatně posuvnými křídly v jednom rámu.



BARVY PROFILŮ:

- bílá
- hnědá
- zlatý dub
- antracit
- RAL



VENKOVNÍ STÍNĚNÍ

PŘEDOKENNÍ ROLETY:

PŘEDOKENNÍ ROLETA RX45

- Odolná hliníková konstrukce
- Lamely vyplněné PUR pěnou nabízející skvělé termoizolační vlastnosti
- Nejnižší pořizovací náklady z venkovního stínění
- Dokonalé zatemnění
- Bezpečnostní prvek
- Hluková izolace
- Možnost integrované sítě proti hmyzu
- Manuální, elektrické i solární provedení



PŘÍZNANÉ ROLETY

Přiznaná verze venkovních rolet se instaluje buď přímo do rámu okna nebo do špalety do již dokončených staveb. Rolety jsou uschovány v přiznaném hliníkovém kastlíku.



ZAOMÍTANÉ ROLETY

Zaomítané rolety jsou instalovány pod zateplovací systém nad rám okna, čímž umožňují skrytou integraci bez ztráty světlé výšky okna. Tento typ je oblíbený v moderních interiérech díky svému minimalistickému designu a neviditelnosti, když nejsou v provozu.

MOŽNOSTI OVLÁDÁNÍ



MANUÁLNÍ

Ruční stahování a vytahování rolety pomocí provázku s navijákem bez potřeby přivádění elektřiny.



OVLADAČ

Ovládání pomocí dálkového ovladače s možností napárování většího počtu produktů venkovního stínění na jediný ovladač.



TAHOMA SWITCH

Ovládejte své stínění z telefonu odkudkoliv, upravujte si scénáře a propojte si všechny produkty chytré domácnosti.



VYPÍNAČ

Ovládání pomocí klasického nástěnného vypínače, pro který je potřeba mít připravený vývod elektřiny.




NÁSTĚNNÝ OVLADAČ

Nástěnný "vypínač" bez potřeby připojení elektřiny. Možnost kombinovat s dálkovým ovladačem.


Venkovní rolety nabízíme také se solárním pohonem, který nevyžaduje přívod elektrické energie – ideální řešení i pro hotové stavby.

BAREVNÁ PROVEDENÍ

ZÁKLADNÍ:




01 - Stříbrná



02 - Bílá



03 - Šedá




05 - Běžová



08 - Tmavě hnědá




09 - Hnědá



23 - Antracit

PŘÍPLATKOVÉ:



04



06



07



11




12



13



14



16



17




18



19



20



22



26




28



30



31



33




34




35




36



37



38



39



40



43




52

Možnost nalakování do libovolné barvy RAL

*U dřevodekorových barev má ve stejném dekoru kastlík a vodící lišty pouze 30 - Zlatý dub a 28 - Ořech.


VENKOVNÍ STÍNĚNÍ

VENKOVNÍ ŽALUZIE




Z90

- Nejprodávanejší venkovní žaluzie
- Skvělé stínící vlastnosti
- Nejodolnější typ lamely proti větru




Z70

- Užší lamela vhodná pro okna s menší plochou
- Díky menší šířce lamel se hodí i do užších prostor ve fasádě.
- Technologicky stejný systém jako Z90




C80

- Možnost naklápění lamel na obě strany
- Nižší pořizovací cena
- Vhodná pro administrativní objekty



C65


- Nejužší nabízená lamela
- Možnost naklápění na obě strany
- Vhodná pro malá okna





PŘIZNANÉ ŽALUZIE

Přiznaná verze venkovních žaluzií se instaluje buď přímo do rámu okna nebo do horní špalety okna do již dokončených staveb. Žaluzie jsou uschovány v přiznaném hliníkovém kastlíku.



PODOMÍTKOVÉ ŽALUZIE

Zaomítané žaluzie se instalují pod zateplovací systém nad rám okna, čímž umožňují skrytou integraci bez ztráty světelné výšky okna. Tento typ je oblíbený v moderních interiérech díky svému minimalistickému designu a neviditelnosti, když nejsou v provozu.

MOŽNOSTI OVLÁDÁNÍ



OVLADAČ

Ovládání pomocí dálkového ovladače s možností napárování většího počtu produktů venkovního stínění na jediný ovladač.



VYPÍNAČ

Ovládání pomocí klasického nástěnného vypínače, pro který je potřeba mít připravený vývod elektřiny.



NÁSTĚNNÝ OVLADAČ

Nástěnný "vypínač" bez potřeby připojení elektřiny. Možnost kombinovat s dálkovým ovladačem.



TAHOMA SWITCH

Ovládejte své stínění z telefonu odkudkoliv, upravujte si scénáře a propojte si všechny produkty chytré domácnosti.

BAREVNÁ PROVEDENÍ



RAL 9003



RAL 7038



RAL 9006



RAL 3004



RAL 7016



RAL 7021




RAL 7022



RAL 7035



RAL 7037




RAL 7039



RAL 9005



RAL 9007



RAL 9010

Venkovní žaluzie nabízíme také se solárním pohonem, který nevyžaduje přívod elektrické energie – ideální řešení i pro hotové stavby

Možnost nalakování do libovolné barvy RAL

VENKOVNÍ STÍNĚNÍ

SCREENOVÉ ROLETY

DESIGNOVÝ PRVEK –

Elegantní vzhled oblíbený u architektů.

TEPELNÁ REGULACE –

Odráží sluneční paprsky a brání přehřívání.

KOMFORTNÍ OVLÁDÁNÍ –

Snadné tlačítkem, ovladačem či chytrou domácností.

PŘÍJEMNÁ ATMOSFÉRA –

Různé látky od průsvitných po zatemňující.

IDEÁLNÍ PRO PERGOLY –

Montáž na dřevěné i hliníkové konstrukce.


VYSOKÁ ODOLNOST –

Pevné ukotvení odolá větru a zůstává tiché.



PŘÍZNANÁ ZIP SCREENOVÁ ROLETA

Přiznaná verze ZIP screenových rolet se instaluje buď přímo do rámu okna nebo do špalet do již dokončených staveb. Screenové rolety jsou uschovány v přiznaném hliníkovém kastlíku.



ZAOMÍTANÁ ZIP SCREENOVÁ ROLETA

Zaomítané ZIP screenové rolety jsou instalovány pod zateplovací systém nad rám okna, čímž umožňují skrytou integraci bez ztráty světlé výšky okna. Tento typ je oblíbený v moderních interiérech díky svému minimalistickému designu a neviditelnosti, když nejsou v provozu.

MOŽNOSTI OVLÁDÁNÍ



OVLADAČ

Ovládání pomocí dálkového ovladače s možností napárování většího počtu produktů venkovního stínění na jediný ovladač.



VYPÍNAČ

Ovládání pomocí klasického nástěnného vypínače, pro který je potřeba mít připravený vývod elektřiny.



NÁSTĚNNÝ OVLADAČ


Nástěnný "vypínač" bez potřeby připojení elektřiny. Možnost kombinovat s dálkovým ovladačem.



TAHOMA SWITCH


Ovládejte své stínění z telefonu odkudkoliv, upravujte si scénáře a propojte si všechny produkty chytré domácnosti.

BAREVNÁ PROVEDENÍ



SERGÉ 5 % a 1 %

Látky Sergé ze skelného vlákna s PVC potahem poskytují flexibilní stínění, vyváženou tepelnou ochranu a vizuální komfort.



108101 GREY-WHITE A




108101 GREY-WHITE B



108108 GREY



108112 GREY-SAND A



108112 GREY-SAND B




108118 GREY-BLACK A



108118 GREY-BLACK B




112101 SAND-WHITE A




112101 SAND-WHITE B




112113 SAND-BRONZE A



112113 SAND-BRONZE B



117101 PEARL-WHITE A



117101 PEARL-WHITE B



117108 PEARL-GREY A



117108 PEARL-GREY B




117117 PEARL



118113 BLACK-BRONZE A



118113 BLACK-BRONZE B



118118 BLACK

SOLTIS PERFORM 92

Látky Soltis Perform fungují jako účinný tepelný štít, blokuji až 97% tepla a poskytují nejlepší tepelnou ochranu, vizuální komfort a mechanickou odolnost.



92-2043 BRONZE



92-2044 WHITE



92-2047 ANTHRACITE





92-2048 ALU




92-2171 BOULD

SERGÉ XINIX 0%


Blackout látky Sergé Xinix kombinují design Sergé s dokonalým zastíněním, vytvářejí úplnou tmou, chrání před přehřátím a zachovávají moderní vzhled exteriéru.




108101 GREY-WHITE A/B




108108 GREY A/B



108112 GREY-SAND A/B



108118 GREY-BLACK A/B




118118 BLACK A/B



Kvalita české výroby
od roku 1991

WWW.ROLUX.CZ



REGION ČECHY

Jan Hokův

tel: +420 731 504 523

e-mail: jan.hokuv@rolux.cz

REGION MORAVA

David Maršálek

tel: +420 731 504 521

e-mail: david.marsalek@rolux.cz

SÍDLO FIRMY
ROLUX žaluzie s.r.o.
Bohuňovice 678
783 14 Bohuňovice

KANCELÁŘ STÍNĚNÍ:
Tel.: +420 585 389 120 / +420 585 389 217

KANCELÁŘ VENKOVNÍ STÍNĚNÍ
Mob.: +420 725 655 345
E-mail: petr.hejtman@rolux.cz

